

FICHA TÉCNICA SAF-GEL® Gel Hidroativo

Nome Genérico		Curativo Hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio
Nome Comercial		SAF-GEL® Gel Hidroativo
Imagem		HYDRATING DERMAL WOUND DESING WITH ALGINATE An alginate containing wound get for use in the management of pressure videres, Statis ulcores, first and second degrees burner, containing most first statis with the second degrees burner, containing most date to the second degrees burner, containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the containing most date to the second degree of the second degr
Descrição		SAF-GEL [®] é um gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso.
Marca		SAF-GEL® ConvaTec®
Fabrica	ante	ConvaTec Inc. – Estados Unidos
Compo	osição do to	Água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, ácido bórico, alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, DMDM hidantoína e carboximetilcelulose sódica.
	erísticas e do Produto	 Cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o processo natural de cicatrização da ferida; Apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e necróticas; Tem a capacidade de absorver o exsudato da ferida;
Recomendações de Uso		 Antes de utilizar o produto recomendamos ler a instrução de uso que o acompanha na embalagem. SAF-GEL® é indicado no tratamento de úlceras por pressão, úlceras de perna de estase venosa, queimaduras de 1º e 2º grau, cortes, abrasões e lacerações. O gel contendo alginato pode ser usado no controle de úlceras crônicas, incluindo úlceras de pressão de estágio IV. Indicado somente para uso externo. Após aberto o produto mantém sua eficácia por até 28 dias. SAF-GEL® deverá ser trocado diariamente ou quando o curativo que recobre a ferida começar a escorrer ou for retirado para as trocas de rotina. O gel pode ser removido enxaguando-se com solução salina. Para otimizar a cicatrização, pode-se utilizar SAF-GEL® em conjunto com um curativo que retenha a umidade.
Cuidados de Conservação		Conservar entre 15 e 30°C.
Registro Sanitário NCM		Registro ANVISA Nº 80523020016 3005.90.90
	Cádiga ICC	
	Código ICC 145730	Brasíndice SIMPRO Unidades por Caixa 1197964 61391 1 Tubo com 85 gramas
	145/30	1197964 61391 1 Tubo com 85 gramas