

# Ficha Técnica do Produto

## Col 50ml PP Bco Leitoso Tp Bca c/pá Ind. Jp 0025-3

### FTP 08.98

Revisão: 02  
Página: 1 de 1

| PROPRIEDADES DO PRODUTO                      |   |
|--|---|
| <b>Produto:</b>                              | Col. 50ml PP Bco Leitoso Tp. bca c/pá ind. Jp                                   |
| <b>Código:</b>                               | 0025-3  |
| <b>Aplicação:</b>                            | Análises clínicas.  |
| <b>Matéria- prima:</b>                       | Copo: Polipropileno branco.<br>Tampa: Polietileno branco.<br>Pá: Polipropileno. |
| <b>Propriedades químicas:</b>                | Produto atóxico e inodoro   |
| <b>Tipo de Graduação:</b>                    | Graduação 10 ml á 50 ml, com divisão de 10 ml.                                  |
| <b>Capacidade:</b>                           | 50 ml   |
| <b>Peso:</b>                                 | 5,8 gr.   |
| <b>Altura Total:</b>                         | 56 mm   |
| <b>Diâmetro Superior:</b>                    | 40 mm   |
| <b>Diâmetro Inferior:</b>                    | 38 mm   |
| <b>Validade:</b>                             | 3 anos  |
| <b>Esterilizado:</b>                         | Não   |
| <b>Registro junto ao Ministério da Saúde</b> | 80097910001   |



#### Histórico das Revisões

| REVISÃO | DATA        | DESCRIÇÃO   | RESPONSÁVEL       |
|---------|-------------|---|-------------------|
| 00      | 26/01/2015  | Emissão   | Rinaldo Franco    |
| 01      | 19/06/2018. | Revisão periódica dos documentos  | Rinaldo Franco    |
| 02      | 04/07/2019  | Alteração do lay out do documento, inclusão de código no documento (FT seguido do código do produto). Alteração da função do elaborador do documento (coord. da qualidade). | Jacqueline Porrua |

#### Aprovação

| REVISÃO | RESPONSÁVEL | FUNÇÃO              | NOME              | ASSINATURA | DATA       |
|---------|-------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| 02      | Elaboração  | Coord. da qualidade | Jacqueline Porrua |            | 04/07/2019 |
|         | Aprovação   | Diretor Industrial  | João Lacerda      |            | 04/07/2019 |