

CHLORCLEAR 0,12% - Antisséptico Bucal

Código: FT 053

Revisão: 00

Emissão: Agosto/2018

DESCRIÇÃO

O CHLORCLEAR 0,12% - Antisséptico Bucal, é uma solução de Gliconato de Clorexidina a 0,12%, não irritante, com fórmula sem álcool e sem corante.

INDICAÇÕES

O CHLORCLEAR 0,12% - Antisséptico Bucal age controlando a formação da placa bacteriana dental, prevenindo doenças na gengiva e o mau hálito. Possui eficácia comprovada contra bactérias. Recomendado também para a higiene bucal de pacientes com aparelhos ortodônticos. CHLORCLEAR 0,12% deve ser utilizado somente sob as orientações de um dentista.

RESTRIÇÕES DE USO

Produto não indicado para pessoas com histórico de hipersensibilidade ou algum tipo de resposta alérgica ao gliconato de clorexidina. Menores de 6 anos, gestantes ou lactantes devem usar somente com orientação médica.

INSTRUÇÕES DE USO

O CHLORCLEAR 0,12% - Antisséptico Bucal deve ser utilizado conforme a orientação do dentista ou iniciado após o processo de profilaxia em consultório.
Após escovação, usar 15 ml do produto puro em bochechos por 30 segundos no mínimo. Elimine o produto após o enxague. Não engolir.

APRESENTAÇÕES

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos.

250 ml - Caixa contendo 12 frascos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Advertência: O uso prolongado da Clorexidina pode resultar em manchas nos dentes, que são externas ao esmalte e podem ser removidas na limpeza profissional em consultório dentário.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ. 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Leandro C. Mantovani - CRF SP 70.572

SAC - 0800 606 8134- sac@vicpharma.com.br

CHLORCLEAR 0,12% - Antisséptico Bucal

Código: FT 053

Revisão: 00

Emissão: Agosto/2018

Pode ocorrer perda do paladar e sensação de queimação na língua. Caso ocorra essas reações adversas interromper imediatamente o uso do produto.

“Usar somente para bochechos. Não engolir”.

“Usar sob recomendação do dentista”.

Pode ocorrer aumento de depósito de cálculo supragengival, que deve ser removido em limpeza profissional periódica. ”

“MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”.

CEATOX – HOSPITAL DAS CLINICAS – 08000148110.

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA. ”

COMPOSIÇÃO

Chlorexidine Digluconate..... 0,12 %

Excipientes: Glycerin, Sorbitol, PEG-400, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sabor, Cetylpyridinium Chloride, Sodium Clyclamate e Acqua.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor:..... Incolor.

Odor:..... Característico de menta.

Aparência:..... Líquido límpido e homogêneo.

pH:..... 5,0 a 7,0.

Densidade:..... 1,020 a 1,080 g/ml.

Teor de clorexidina:..... 0,10 a 0,14 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ. 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Leandro C. Mantovani - CRF SP 70.572

SAC - 0800 606 8134- sac@vicpharma.com.br

CHLORCLEAR 0,12% - Antisséptico Bucal

Código: FT 053

Revisão: 00

Emissão: Agosto/2018

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 2.02.888-9.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ. 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Leandro C. Mantovani - CRF SP 70.572

SAC - 0800 606 8134- sac@vicpharma.com.br