

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 1% -
Solução Aquosa**

Código: FT 041

Revisão: 02

Emissão: Agosto/2018

DESCRIÇÃO

Gliconato de Clorexidina 1% (solução tópica aquosa) é um antisséptico. Seu ativo é uma biguanida catiônica totalmente solúvel. Sua atividade ocorre mais lentamente que a dos álcoois, porém a redução da microbiota é mais eficaz que os iodóforos no mesmo tempo de aplicação. Age por destruição da membrana celular e precipitação dos componentes da bactéria. Excelente ação contra bactérias gram-positivas, boa atividade contra gram-negativas, fungos e vírus, porém mínima ação contra o bacilo da tuberculose.

Sinônimos Químicos e Comerciais: Gluconato de Clorexidina, Digluconato de Clorexidina, Clorexidina Aquosa, Clorexidina Tópica.

INDICAÇÕES

Gliconato de Clorexidina 1% é um antisséptico tópico, para assepsia de pele e mucosas.

CONTRAINDICAÇÕES

Pessoas sensíveis a compostos à base de clorexidina.

RESTRIÇÕES DE USO

Evitar contatos com os olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água.

INSTRUÇÕES DE USO

Uso externo.

Aplicar Gliconato de Clorexidina 1% - Solução tópica, externamente, para a desinfecção das mãos: aconselha-se espalhar na pele e massagear por 3 minutos.

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 1% -
Solução Aquosa**

Código: FT 041

Revisão: 02

Emissão: Agosto/2018

APRESENTAÇÕES

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos litro.

100 ml - Caixa contendo 24 frascos almotolias.

PRECAÇÕES DE SEGURANÇA

“Não ingerir.”

“Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.”

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

COMPOSIÇÃO

Gliconato de clorexidina..... 1 %

Excipientes: Água Purificada.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... De incolor a levemente amarelo.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Solução aquosa límpida.

pH:..... 5,5 a 7,0.

Densidade:..... 0,950 a 1,020 g/ml.

Teor de clorexidina:..... 0,80 a 1,20 %.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

**GLICONATO DE CLOREXIDINA 1% -
Solução Aquosa**

Código: FT 041

Revisão: 02

Emissão: Agosto/2018

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente (15 a 30 °C), ao abrigo da luz e calor excessivo.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 1.03.382-8.