

1.0 Identificação do Produto e Apresentação

- 1.1 Código Interno do Item: 01032
- 1.2 Descrição Interna do Item: Lenços Umedecidos Feelclean.Clinic
- 1.3 Número de Processo Anvisa: 25351.576436/2016-33
- 1.4 Produto não-estéril. Uso Único.
- 1.5 Prazo de Validade: 2 anos
- 1.6 Embalagem: Caixa contendo 400 pacotes. Sendo 8 display com 50 pacotes.Cada pacote contém 01 toalha de (19cm x 16cm).
- 1.7 Classificação: produto cosmético, grau de risco I.



2.0 Descrição e Indicação

Produto indicado para limpeza da região íntima de adultos e crianças. O Feelclean Clinic é um sistema de higienização projetado para facilitar a limpeza da região íntima de adultos e crianças para coleta e preparação de exames laboratoriais. O Feelclean Clinic é um produto de uso único e descartável.

3.0 Instruções de uso

- 3.1 Região íntima: Com as mãos limpas, rasgue a embalagem. Retire o lenço.
 - 3.1.1 Homens: exponha a glândula do pênis (cabeça) e mantenha o prepúcio (pele) retraído. Limpe a área com o lenço umedecido e proceda a coleta do material para exame, conforme orientação do profissional de saúde. Em seguida descarte o lenço usado no lixo.
 - 3.1.2 Mulheres: afaste os grandes lábios. Limpe a área com o lenço umedecido de frente para trás e proceda a coleta do material para exame, conforme orientação do profissional de saúde. Em seguida descarte o lenço usado no lixo.
- 3.2 Demais regiões: Com as mãos limpas, rasgue a embalagem. Retire o lenço. Limpe a área de coleta. Descarte o lenço usado no lixo.

4.0 Composição

Lenço de rayon e poliéster embossado, pré-umedificado com uma solução de água desmineralizada, surfactantes anfóteros, umectante, solubilizante, sequestrante, controlador de pH e conservantes (phenoxyethanol, Sodium benzoate; Potassium sorbate).

5.0 Testes realizados

- 5.1 Avaliação De Irritabilidade Dérmica Primária, Irritabilidade Dérmica Acumulada E Sensibilização Dérmica, realizado em laboratório credenciado pela Anvisa.
- 5.2 Avaliação Dermatológica Do Potencial Fotoirritante E Fotossensibilizante, realizado em laboratório credenciado pela Anvisa.

- 5.3 Avaliação de Aceitabilidade Dermatológica e Ginecológica, realizado em laboratório credenciado pela Anvisa.
- 5.4 Avaliação de Aceitabilidade Dermatológica e Pediátrica, realizado em laboratório credenciado pela Anvisa.
- 5.5 Controle de qualidade, realizado internamente durante todo o processo de fabricação e no produto acabado.
- 5.6 Análise microbiológica, realizada em todos os lotes produzidos, em laboratório credenciado pela Anvisa.

6.0 Benefícios

- 6.1 Fórmula suave, livre de sabão, sulfatos, fragrância e álcool etílico.
- 6.2 Uso unissex. Uso Pediátrico.

7.0 Especificações Organolépticas

Cor: translúcida, límpida.

Odor: característico, sem fragrância

8.0 Especificações Físico-químicas

pH: 4,0 à 4,5

Densidade: não se aplica.

Viscosidade: não se aplica

9.0 Restrições de Uso

Aplicar somente nos órgãos genitais externos;

10.0 Cuidados de Conservação

Manter em local fresco, arejado, protegido da luz solar direta e dentro da embalagem original fechada.

11.0 Dados do Fabricante

Fabricado no Brasil por: FW Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda.

Rua Dr. Pedro Zimmermann, 9900 – Itoupava Central – Blumenau – SC – CEP: 89069-002 – CNPJ: 10.339.739/0001-86 - AFE: 2.05163.2

FÓRMULA QUALITATIVA

| INCI | FUNÇÃO |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Aqua | Veículo |
| Tetrasodium EDTA | Sequestrante |
| Propylene Glycol | Umectante |
| Sodium benzoate | Conservante |
| Potassium sorbate | Conservante |
| PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Solubilizante |
| Phenoxyethanol | Conservante |
| Decylene Glycol | Condicionante |
| Caprylyl Glycol | Emoliente |
| Sodium Cocoamphoacetate | Tensoativo |
| Lactic acid | Corretor de ph / acidificante |