

Seroflex Oxigênio

Extensão flexível para oxigenação

Descrição do Produto

Extensor flexível, atóxico confeccionado em PVC.

Eficaz e prático na aspiração de fluidos e secreções durante procedimentos cirúrgicos e administração de gases (rede de oxigênio ou ar comprimido). Com superfície lisa, o que permite com que não se acumulem resíduos, não com superfície lisa, o que permite com que não acumule resíduos, não exale qualquer tipo de odor ou solvente. O extensor da Seroflex reduz o risco ocupacional, pois impede a exposição à resíduos.

- Extensor em PVC cristal (atóxico)
- Descartável
- Esterilizado em ETO / Raio Gama
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico (PGC)
- Nas medidas de 1 a 6 metros



REGISTRO ANVISA: 81479119012

Seroplast[®]
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
CNPJ	23.596.733/0001-36
Autorização	8.14.791-1
Produto	SEROFLEX OXIGÊNIO - extensão de oxigenio

Modelo Produto Médico
OX 901 - 5,5 X 4 X 1000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 902 - 5,5 X 4 X 1500 mm CONECTOR GRADUADO
OX 903 - 5,5 X 4 X 2000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 904 - 5,5 X 4 X 3000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 905 - 5,5 X 4 X 4000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 906 - 5,5 X 4 X 5000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 907 - 5,5 X 4 X 6000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 908 - 5,5 X 4 X 7000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 909 - 5,5 X 4 X 8000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 910 - 5,5 X 4 X 9000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 911 - 5,5 X 4 X 10.000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 912 - 6,8 X 4,5 X 1000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 913 - 6,8 X 4,5 X 1500 mm CONECTOR GRADUADO
OX 914 - 6,8 X 4,5 X 2000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 915 - 6,8 X 4,5 X 3000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 916 - 6,8 X 4,5 X 4000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 917 - 6,8 X 4,5 X 5000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 918 - 6,8 X 4,5 X 6000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 919 - 6,8 X 4,5 X 7000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 920 - 6,8 X 4,5 X 8000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 921 - 6,8 X 4,5 X 9000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 922 - 6,8 X 4,5 X 10.000 mm CONECTOR GRADUADO
OX 923 - 5,5 X 4 X 1000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 924 - 5,5 X 4 X 1500 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 925 - 5,5 X 4 X 2000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 926 - 5,5 X 4 X 3000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 927 - 5,5 X 4 X 4000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK

OX 928 - 5,5 X 4 X 5000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 929 - 5,5 X 4 X 6000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 930 - 5,5 X 4 X 7000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 931 - 5,5 X 4 X 8000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 932 - 5,5 X 4 X 9000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 933 - 5,5 X 4 X 10.000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 934 – 6,8 X 4,5 X 1000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 935 - 6,8 X 4,5 X 1500 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 936 - 6,8 X 4,5 X 2000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 937 - 6,8 X 4,5 X 3000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 938 - 6,8 X 4,5 X 4000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 939 - 6,8 X 4,5 X 5000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 940 - 6,8 X 4,5 X 6000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 941 - 6,8 X 4,5 X 7000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 942 - 6,8 X 4,5 X 9000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 943 - 6,8 X 4,5 X 9000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK
OX 944 - 6,8 X 4,5 X 10.000 mm CONECTOR GRADUADO /LUER LOCK

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO - extensão o2 (1).pdf	0088363236 - 28/01/2023 22:36:12

Nome Técnico	Tubos
Registro	81479119012
Processo	25351015811202351
Fabricante Legal	SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]