



Principais diferenciais:

- **Detector de batimentos cardíacos irregulares**
- **Sensor de posicionamento**
- **Guia de ajuste de braçadeira**
- **Detector de erro de movimentos**
- **60 espaços na memória**
- **Indicador de hipertensão**
- **Média entre 3 leituras**
- **Média semanal matinal**
- **Clinicamente validado**
- **Tecnologia Intellisense (para uma inflação suave e precisa)**
- **5 anos de garantia**

Especificações Técnicas	
Modelo	HEM-6181
Visor	Visor digital LCD
Intervalo de medição de pressão da braçadeira	0 a 299 mmHg
Intervalo de medição de pressão arterial	SYS: 60 a 260 mmHg DIA: 40 a 215 mmHg
Intervalo de medição de pulso	40 a 180 batimentos/minuto
Precisão	Pressão: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 % da leitura exibida
Enchimento	Automática, por bomba elétrica
Esvaziamento	Esvaziamento rápido automático
Método de medição	Método oscilométrico
Modo de Operação	Operação contínua
Classificação IP	IP 22
Tensão	3 V CC – 3 W
Fonte de alimentação	2 pilhas alcalinas “AAA” de 1,5 V
Duração das pilhas	Aproximadamente 300 medições (usando pilhas alcalinas novas)
Tempo de durabilidade	5 anos
Condições de funcionamento	+10 °C a +40 °C/15 % a 90% UR (não condensável) /800 a 1060 hPa
Condições de armazenamento e transporte	-20 °C a +60 °C/10 % a 90 % UR (não condensável)
Peso	Aprox. 86 g (sem as pilhas)
Dimensões	Aprox. 93 mm (largura) x 62 mm (altura) x 20 mm (comprimento) (não incluindo a braçadeira de pulso)
Circunferência da braçadeira	13, 5 a 21, 5 cm
Memória	Armazena até 60 leituras
Conteúdo	Monitor, 2 pilhas alcalinas “AAA”, bolsa de armazenamento, manual de instruções, instruções de configuração
Proteção contra choques elétricos	Equipamentos eletromédicos (ME) de alimentação interna
Parte aplicada	Tipo BF (braçadeira de pulso)
Temperatura máxima da parte aplicada	Inferior a +48 °C
Validade:	Indeterminada
Garantia:	
Unidade principal	5 anos
Braçadeira	1 ano

Embalagem / Informações Gerais				
Embalagem	Quantidade	Peso aproximado	Dimensões (L X A x C)	Código de barras
Unitário	1	Bruto: 255g Líquido: 86g	109 x 115 x 94 mm	7898949253686
Caixa Master	10	Bruto: 3.10kg Líquido: 2.55kg	492 x 144 x 236 mm	17898949253683
Informações Fiscais e Regulatórias				
NCM	9018.90.69	Origem	Importado	
ICMS	4% e 18%	ANVISA	81952079004	
C.E.S.T	N/A	INMETRO	ML 302 16/12/21	
PIS	1,65%	ANATEL	N/A	
COFINS	7,60%			
IPI	8,00%			

Estas especificações estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.