



Principais diferenciais:

- **Compatível com OMRON Connect (via Bluetooth);**
- **1 usuário + modo convidado;**
- **Indicador de pressão arterial elevada;**
- **60 memórias com data e hora;**
- **Valor médio das últimas leituras;**
- **Detector de batimentos cardíacos irregulares;**
- **Detector de movimento corporal;**
- **Guia de aplicação de braçadeira;**
- **Braçadeira Intelli Wrap (HEM-FL31-BBR – 22 a 42 cm);**
- **5 anos de garantia.**

Especificações Técnicas	
Modelo:	HEM-7156T
Visor:	Visor digital LCD
Intervalo de pressão da braçadeira:	0 a 299 mmHg
Intervalo de pressão arterial medida pelo monitor:	SYS: 60 a 260 mmHg DIA: 40 a 215 mmHg
Intervalo de pulso medido pelo monitor:	40 a 180 batimentos/minuto
Precisão:	Pressão: ± 3 mmHg Pulso: ± 5 % de leitura do visor
Enchimento:	Automática, por bomba elétrica
Esvaziamento:	Válvula automática de alívio de pressão
Método de medição:	Método oscilométrico
Método de transmissão:	Bluetooth® Low Energy
Comunicação sem fio:	Intervalo de frequência: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) Modulação: GFSK Potência efetiva irradiada: < 20 dBm
Modo de operação:	Operação contínua
Classificação IP:	Monitor: IP20 Adaptador CA: IP21
Tensão:	6V CC 4,0 W
Fonte de alimentação:	4 pilhas "AA" 1,5 V ou adaptador CA opcional (ENTRADA CA 100-240 V 50-60 Hz 0,12-0,065 A)
Duração das pilhas:	Aproximadamente 1000 medições (usando pilhas alcalinas novas)
Tempo de durabilidade:	Monitor: 5 anos Braçadeira de braço: 5 anos Adaptador CA: 5 anos
Condições de funcionamento:	+10 °C a +40 °C / 15 a 90 % UR (sem condensação) / 800 a 1060 hPa
Condições de armazenamento/transporte:	-20 °C a +60 °C / 10 a 90 % UR (sem condensação)
Peso:	Monitor: Aproximadamente 340 g (não incluindo as pilhas) Braçadeira de braço: HEM-FL31-B Aproximadamente 163 g
Dimensões (L x A x C):	Monitor: Aproximadamente 105 × 85 × 152 mm Braçadeira de braço: HEM-FL31-B Aproximadamente 145 × 532 mm (tubo de ar: 750 mm)
Circunferência da braçadeira aplicável ao monitor:	220 a 420 mm
Memória:	Armazena até 60 leituras
Conteúdo:	Monitor, braçadeira (HEM-FL31-B), 4 pilhas "AA", bolsa de armazenamento, manual de instruções, guia de conectividade

Proteção contra choques elétricos:		Equipamento eletromédico (ME) alimentado internamente (Quando usando somente pilhas) Equipamento eletromédico Classe II (ME) (Adaptador CA opcional)		
Parte aplicada:		Tipo BF (braçadeira de braço)		
Temperatura máxima da parte aplicada:		Inferior a +43 °		
Garantia:				
Unidade principal		5 anos		
Acessórios		Braçadeira 1 ano		
Validade:		INDETERMINADA		
Embalagem / Informações Gerais				
Embalagem	Quantidade	Peso aproximado	Dimensões (L X A x C)	Código de barras
Unitário	1	Bruto: 907 g	187 x 174 x 113 mm	7898949253303
Caixa Master	10	Bruto: 10,2 Kg Líquido: 9,07 Kg	590 x 207 x 392 mm	17898949253300
Informações Fiscais e Regulatórias				
NCM	9018.90.69	Origem	Importado	
ICMS	18,0% ou 4,0%	ANVISA	81952079003	
C.E.S.T	N/A	INMETRO	ML 360 28/12/20	
PIS	1,65%	ANATEL	05301-20-10304	
COFINS	7,60%			
IPI	8,00%			

Estas especificações estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.

As informações técnicas necessárias variam de acordo com o tipo de produto